



WAFL 不一致 - AutoSupport 消息

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-KBs/WAFL_Inconsistent_-_AutoSupport_Mess...

Updated: Wed, 22 Apr 2026 04:15:52 GMT

适用于

- ONTAP 9
- callhome.wafl.inconsistent
- callhome.wafl.inconsistent.block
- callhome.wafl.inconsistent.user.block

事件摘要

当 ONTAP 检测到卷或聚合中的 WAFL 文件系统不一致时，会发送此 AutoSupport 消息。

- 有许多可能的原因 WAFL INCONSISTENT，例如先前的 **PANIC**、**RAID VOLUME FAILED** 或 **MULTIPLE CHECKSUM ERRORS**。
- 在采取任何纠正措施之前，仔细排除 WAFL INCONSISTENT 状况的根本原因至关重要。

注意：

- 如果卷被标记为 WAFL INCONSISTENT，将使该卷脱机并可能重新启动。
- 如果聚合被标记为 WAFL INCONSISTENT，这也将使该聚合中包含的任何卷脱机，然后重新启动（死机）。

验证

Call Home 事件

```
Data Consistency Issue Reported from NodeA (WAFL INCONSISTENT BLOCK) CRITICAL
```

EMS 日志

- 运行 `event log show -severity * -message-name callhome*`

```
[Node Name: wafl_exempt15: callhome.wafl.inconsistent.user.block:alert]: Call home for WAFL INCONSISTENT USER BLOCK
```

解决方法

- 如果由于任何原因数据访问中断，请立即致电 NetApp 寻求帮助
 - 登录到支持站点，以验证此事件是否有未结个案。[查看案例状态](#)
 - 有关编号列表，请参阅 [Technical Support Numbers](#)

追加信息

["WAFL 不一致"聚合或卷：Active IQ Wellness](#)