



Active IQ Unified Manager 中的 HTTP 状态代码是什么？

https://kb-cn.netapp.com/Legacy/OnCommand_Suite/What_are_HTTP_status_codes_in_Active_IQ_U...

Updated: Thu, 23 Apr 2026 04:53:08 GMT

适用于

- OnCommand Unified Manager (OCUM)
- Active IQ Unified Manager (AIQUM)

回答

- 当您加载 Unified Manager 网页时，Unified Manager 服务器将返回 HTTP/1.1 标准中定义的最合适的 HTTP

状态代码。

- 您可能会收到以下 HTTP 代码之一：
 - 200 OK
 - 400 错误请求
 - 401 未授权
 - 403 禁止访问
 - 404 未找到
 - 500 服务器内部错误
 - 503 服务不可用。
- 在下表中，您可以找到每个 HTTP 代码的简短说明及其对 Unified Manager 服务器的含义。

状态代码	说明
200 OK	返回以响应 Unified Manager 公开的 URI 上的所有成功 API 请求。请求资源的表示位于响应正文中。
400 错误请求	Unified Manager 无法解释请求，也适用于 REST API。
401 未经授权	Unified Manager 请求不包含有效的授权令牌。
403 禁止	用户无权访问资源或在资源上执行方法。通常发生在 Unified Manager 用户没有必要的角色时。
404 未找到	请求的资源在 Unified Manager 服务器上不可用。对于存储资源，如果尚未从存储系统刷新配置数据缓存，则可能会发生这种情况。
500 内部服务器错误	Unified Manager 服务器在处理请求时遇到内部错误。例如，数据库服务不可用，或者在访问 "ocum" 或 "ocie" 等内部服务时发生通信错误。
503 服务不可用	表示 Unified Manager 服务器的请求过载。

追加信息

追加信息_text

